

NEATFX

**KIT REGARD
E.P./ . SPECIAL**

KIT REGARD




KIT REGARD EAUX PLUVIALES
simple pompe, double pompes
et triple pompes

KIT REGARD



LES + DU KIT REGARD



AVANTAGES

- Facile à installer
- Démontable
- Kit pré-monté
- Nombreuses combinaisons

INSTALLATION EN REGARD BETON

DN50, DN65 : regard béton 1000 mm x 1000 mm - trou d'homme 600 mm.

DN80 : regard béton 1500 mm x 1500 mm - trou d'homme 100 mm.

Plus de DN80 : nous consulter.



Prévoir le radier avec un minimum de 1000 mm sous le tuyau d'arrivée, dans certains cas de figure le radier pourra même être plus bas.

KIT REGARD

NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES

**KIT REGARD
SIMPLE POMPE**



**KIT REGARD
DOUBLE POMPES**



**KIT REGARD
TRIPLE POMPES**



Cannalisations : DN50, 65, 80, 100
 Pied(s) d'assise : DN50, 65, 80
 Débit : de 5 m³/h à 300 m³/h
 Support haut : extra 2m
 Inox 304

POSSIBILITES

	Ppe(s)	Largeur (cm)	Prof. (cm)	Haut. (cm) Compacte	Haut. (cm) Standard	Mini taille du regard	Debit maxi possible *
KIT BETON DN50	x 1	35	70	100	150	800 x 800	25 m ³ /h
	x 2	70	70	100	150	1000 x 1000	50 m ³ /h
KIT BETON DN65	x 1	40	74	100	150	800 x 800	40 m ³ /h
	x 2	80	74	100	150	1000 x 1000	80 m ³ /h
KIT BETON DN80	x 1	50	85	-	150	1000 x 1000	60 m ³ /h
	x 2	100	85	-	150	1500 x 1500	120 m ³ /h

* Débit donnée a titre indicatif, à valider pour chaque installation.



KIT REGARD

POMPES

358/412



Vortex inox
+ Résistance
+ Légèreté

Maxi 30 m³/h

75/300



Inox Vortex/M-canal
+ Résistance
+ Grand débit

Maxi 55 m³/h

AMAREX



Fonte vortex
+ Haute qualité
+ Application exigeante

Maxi 180 m³/h

SUR MESURE



Tout un choix
de pompe adapté
à chaque application

Maxi 300 m³/h

LES COFFRETS DE COMMANDE

SERENITE



Intérieur
(extérieur dans
enveloppe extérieur)
Protection électronique

AQUATEC



Intérieur
Protection
électromécanique

ARCA



Extérieur
Protection
électromécanique

SUR MESURE



Extérieur
Adapté pour les exploitants,
configuration
à la demande

+ Alternance auto + Secours automatique + Protection pompes + Alarme visuelle/sonore

KIT REGARD

EQUIPEMENTS ET OPTIONS



REGARD A VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.



COFFRET ALARME GSM

Produit spécial refoulement
Alerter immédiatement par SMS pour vous avertir.
Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement.
Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS




PANIER DE DEGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillères, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63-75) couronne de 25 m ou 50 m.



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande.
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste.



POTENCE

Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg